

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

المفتشية العامة للتربية الوطنية

مديرية التعليم الثانوي والتكنولوجي

التدرجات السنوية
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الثانية ثانوي
الشعبة: تسيير واقتصاد

سبتمبر 2022

تعدّ التدرجات السنوية أداة بيداغوجية لتنظيم وضبط عملية بناء الموارد الضرورية وإرسائها وإدماجها وتقويمها من أجل تنصيب الكفاءات المستهدفة في المناهج التعليمية مع تحديد سبل ومعايير التقويم وطرق المعالجة.

وحتى تستجيب هذه التدرجات السنوية لمختلف المستجدات التنظيمية والبيداغوجية، فإنه يتوجب مراجعتها وتحسينها عند الاقتضاء.

ضمن هذا السياق، وفي إطار التحضير للموسم الدراسي 2022 – 2023، وسّعا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، وإثر إقرار العودة إلى تنظيم التمدرس العادي بعد التنظيم الاستثنائي الذي فرضته الأوضاع الصحية جراء وباء كوفيد 19 الذي مس بلادنا على غرار بلدان العالم، تضع المفتشية العامة للتربية الوطنية بالتنسيق مع مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بين أيدي الممارسين التربويين التدرجات السنوية للتعليمات كأداة عمل مكّلة للسندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، بغرض تيسير قراءة المنهاج وفهمه وتنفيذه، وتوحيد تناول مضامينه كما هو منصوص عليه.

وتجسيدا لهذه المعطيات، نطلب من الأساتذة قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات السنوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من السيدات والسادة المفتشين التدخل باستمرار لمرافقة الأساتذة لتعديل أو تكييف الأنشطة التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المستهدفة.

مذكرة منهجية:

لقد أثبت العمل بهذه التدرجات خلال السنوات السابقة نجاعته خاصة بعد التعديلات البيداغوجي التي أعدت والتي مكّنت التلاميذ والأساتذة من تخطي الصعوبات التي تعرضوا لها جراء بعض التوقفات. إنّ هذه التجربة تؤكد لنا على ضرورة وأهمية توخي المرونة في استخدام هذه التدرجات حسب متطلبات السياق المدرسي الذي عادة ما يحمل جملة من المتغيرات التربوية والمهنية إضافة إلى حالات طارئة وقد تكون في بعض الأحيان مفاجئة للأساتذ وللتلميذ وحتى للأولياء.

ومن هذا المنطلق ندعو كل الأساتذة إلى اعتماد هذه التدرجات خلال هذه السنة الدراسية 2023/2022 في تخطيط وتنظيم تعلّمات تلاميذهم وفي إعداد دروسهم، وذلك بالتنسيق مع أساتذة المادة على مستوى الثانوية وتحت الإشراف المباشر لمفتش التربية الوطنية بالمقاطعة، كما نؤكد في هذا الشأن على أهمية التكفل بالأساتذة الجدد والذين وظفوا مع مطلع هذه السنة الدراسية.

إنّ أهم ما يأخذه الأستاذ بخصوص الجانب التعليمي أي الديداكتيكي هو التركيز في ميدان الإحصاء والاحتمالات على إتاحة الفرصة للتلميذ في اتجاهين الأول يتعلق بإدراك مفهوم التجربة العشوائية والثاني يتعلق بإدراك مفهوم المحاكاة وذلك من خلال ممارسة، في السنة الأولى، التجارب العشوائية والبحث عن مخرجها وكذلك إجراء المحاكاة لتجارب عشوائية باستعمال المجدولات. والتوضيح أكثر نشير إلى أنّ هذه الممارسة تمثل نقطة انطلاق وتمهيد للسنة الثانية عند تقديم مفهوم الاحتمال وفق المقاربة التواترية التي ينص عليها المنهاج الرسمي، إذ لا يمكن تناول مفهوم الاحتمال في السنة الثانية، من منطلق المنهاج دون التطرق إلى المفهومين السابقين. ففي السنة الثانية يعتمد التلميذ على المفهومين السابقين لكي يتناول مفهوم تذبذب العينات ثمّ ميولها نحو الاستقرار ثمّ أمثلة التواترات فمفهوم الاحتمال وأخيرا الحساب على الاحتمالات واستعمال شجرة الاحتمالات. وفي السنة الثالثة يتواصل العمل بتدعيم مفهوم الاحتمال وتوسيع الحساب على الاحتمالات.

نرجو من السادة الأساتذة العمل بهذا التوجه في ميدان الإحصاء والاحتمالات على امتداد سنوات التعليم الثانوي في الشعب المعنية بذلك.

ملاحق التخرج:

بالإضافة إلى الكفاءات الرياضية، يستهدف البرنامج تطوير كفاءات عرضية تخصّ ميادين المادة أو مواد أخرى، ويتعلق الأمر:

- المنهجية العلمية
- استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.

الكفاءات الرياضية

1. معالجة معطيات والمتتاليات العددية

- حلّ مشكلات ذات دلالة بتوظيف:
- النسب المئوية والمؤشرات.
- المتتاليات العددية (الحسابية والهندسية).

2. التحليل والجبر

- حلّ مشكلات ذات دلالة بتوظيف:
- التمثيلات البيانية لدوال.
- الاشتقاق.
- المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية.

3. الإحصاء والاحتمالات

- معالجة سلاسل إحصائية بتوظيف:
- التمثيلات المختلفة لسلاسل إحصائية ومؤشرات التشتت (التباين، الانحراف المعياري، ...)
- تعيين قانون احتمال انطلاقاً من تجارب منجزة أو محاكاة وحساب احتمال حادثة.

المادة: رياضيات	المستوى: السنة الثانية ثانوي تسيير واقتصاد	عدد الاسبوع	الحجم لساعي
الفصول	التقويم التشخيصي	اسبوع	3 ساعات
	النسب المئوية والمؤشرات	3 أسابيع	9 ساعات
	الإحصاء	3 أسابيع	9 ساعات
	الاحتمالات	أسبوعان	6 ساعات
	الدوال (عموميات)	أسبوعان	6 ساعات
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	3 ساعات
	المشتقات	3 أسابيع	9 ساعات
	السلوك التقاربي	3 أسابيع	9 ساعات
	معادلات ومتراجحات من الدرجة 2. جمل معادلات (متراجحات خطية)	3 أسابيع	9 ساعات
	معالجة بيداغوجية	أسبوعان	6 ساعات
	المتتاليات	4 أسابيع	12 ساعة
	معالجة بيداغوجية	أسبوع	3 ساعات
المجموع		27 اسبوع	81 ساعة

التدرج السنوي لبناء التعلّيمات في السنة الثانية تسيير واقتصاد

الاسبوع	المحور	الكفاءات المستهدفة	المحتويات المعرفية	السير المنهجي لتدرج التعلّمات	الحجم الساعي		
1	تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ					3	
2	النسب المئوية والمؤشرات	حل مشكلات ذات دلالة بتوظيف: - النسب المئوية والمؤشرات.	النسب المئوية: حساب نسبة مئوية.		1		
			التغير المطلق والتغير النسبي: التمييز بين التغير المطلق والتغير النسبي.		1		
			إرجاع زيادة أو تخفيض إلى شكل ضرب.	• نتناول بالدراسة وضعيات أين تعبّر النسبة المئوية على نسبة الجزء إلى الكلّ وأخرى على تطوّر (نسبة الولادة، نسبة البطالة...). مثلاً، نترجم زيادة قدرها 5% بالضرب في 1.05 ويترجم تخفيض قدره 7% بالضرب 0.93.	1		
تابع: إرجاع زيادة أو تخفيض إلى شكل ضرب.				1			
نسبة تطوّر (تغير) نسبة مئوية، المؤشر: حساب وترجمة مؤشر تطوّر ظاهرة (سعر، إنتاج، عدد السكان، ...).			• لحساب مؤشر لسنة معينة، نقارن القيمة المأخوذة في هذه السنة بالقيمة المأخوذة في سنة ما والمختارة كأساس 100. والفائدة من حساب مؤشر ظاهرة معينة تكمن في ترجمته مباشرة في شكل زيادة أو تخفيض.	1			
التعبير بنسبة مئوية على زيادة أو تخفيض.				1			
3	النسب المئوية والمؤشرات	حل مشكلات ذات دلالة بتوظيف: - النسب المئوية والمؤشرات.	تعيين نسبة التطور الإجمالية بمعرفة نسبتين متتاليتين للتطور.	• تقترح أنشطة تجعل التلميذ يلاحظ من خلالها بعض الأخطاء الشائعة عند حساب نسب مئوية متتالية، مثل اعتبار ارتفاع نسبة بمقدار ما يتبعه انخفاض بنفس المقدار هو رجوع إلى القيمة الابتدائية.	2		
			تابع: تعيين نسبة التطور الإجمالية بمعرفة نسبتين متتاليتين للتطور.		1		
4			النسب المئوية والمؤشرات	حل مشكلات ذات دلالة بتوظيف: - النسب المئوية والمؤشرات.	دراسة أمثلة لسلاسل معطيات: - طبيعة المعطيات - طرائق التمثيل	• تُعطى أمثلة لسلاسل معطياتها: تكرارات، متوسطات، نسب مئوية، ... كما تقترح أمثلة لسلاسل زمنية (تطوّر مقدار خلال فترة زمنية معينة).	1
					تمثيل سلسلة إحصائية منظمة في فئات مختلفة الأطوال بمدرج تكراري		1
					التمليس (lissage) بالأواسط المتحركة	• تقترح أمثلة حول التمليس باستعمال الوسط الحسابي المتحرك. (lissage par moyenne mobile) أي تعويض قيمة بالوسط الحسابي بعض القيم المحيطة بها. • تبرز أهمية التناسبية بين مساحة مستطيل يمثل فئة والتكرار الموافق لها.	1
					تابع: التمليس (lissage) بالأواسط المتحركة.		1
5	الإحصاء	• معالجة سلاسل احصائية بتوظيف: - التمثيلات المختلفة لسلاسل إحصائية و مؤشرات التشتت (التباين، الانحراف المعياري، ...)	التباين والانحراف المعياري: حساب الانحراف المعياري	• نبين من خلال أمثلة مختارة كيف يسمح التباين أو الانحراف المعياري بوصف التشتت	2		

		وترجمته.	حول المتوسط وتمييز سلاسل لها نفس المتوسط.
			- يُبرر حساب التباين بالقاعدة: $v = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2$ حيث $\bar{x}$ متوسط السلسلة. - يُدرّب التلاميذ على استعمال الحاسبة لحجز معطيات السلسلة والحصول على ذلك على مختلف الوسائط.
1		الربيعيات والعشريّات: حساب الربيعين (Les quartiles) والعشريين (Les 1er et 9ème déciles) لسلسلة إحصائية.	يُبيّن أنّ الانحراف بين ربعين (interquartiles) يقيس التشتت حول الوسيط.
1	7	المخطط بالعلبة: - تمثيل سلسلة إحصائية بمخطط بالعلبة وترجمته. - مقارنة مخططات بالعلبة لسلاسل إحصائية مختلفة. دراسة مثال لتجربة عشوائية منجزة أو محاكاة.	
1			من خلال مثال مختار لتجربة عشوائية منجزة أو محاكاة (كالمجموع المحصل عليه عند رمي نرددين)، نسجل ونقارن نتائج مختلف السلاسل ذات n تجربة. نبرز هكذا تذبذب العينات وبتراكم مختلف السلاسل، يمكن ملاحظة استقرار معين لتواترات التكرارات.
1		مصطلحات الاحتمالات: فضاء، حادثة، حادثة بسيطة، حادثة عكسية.	
1	8	قانون احتمال على مجموعة منتهية: تعريف نموذج ملائم لتجربة عشوائية في حالات بسيطة.	نستند على ملاحظة توزيع تواترات مسجلة في تجارب منجزة أو محاكاة لإبراز قانون الاحتمال المرفق بكل تجربة.
1		تعيين احتمال حادثة بسيطة انطلاقاً من قانون احتمال.	
1		حساب كل من احتمال الحادثة المضادة لحادثة واتحاد وتقاطع حادثتين.	
1	9	تابع: حساب كل من احتمال الحادثة المضادة لحادثة واتحاد وتقاطع حادثتين.	
1		حالة تساوي الاحتمال.	نبيّن، من خلال أمثلة بسيطة (كمجموع نتيجة رمي نرددين)، كيف نعيّن قانون احتمال بالرجوع إلى حالة تساوي الاحتمال.
1	10	الدوال المرجعية: - معرفة تغيّرات الدالة "مكعب" $x \mapsto x^3$. - تمثيل الدالة "مكعب".	تكون دراسة الدالة "مكعب" مناسبة للتذكير بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالدوال (التعبير، التغيّرات، التمثيل البياني) المدروسة في السنة الأولى ثانوي.
2		العمليات على الدوال: تعريف مجموع، جداء، حاصل قسمة ومركّب دالتين عديتين.	بالنسبة إلى مركّب دالتين، نكتفي بتناول أمثلة بسيطة.
3	11	معالجة بيداغوجية	
1	12	المنحنيات والتحويلات النقطية البسيطة: استنتاج منحنيات	نعني بالدوال المرفقة، الدوال $x \mapsto f(x)$، $x \mapsto f(x+k)$؛

		دوال مرفقة انطلاقاً من منحنيات دوال معطاة.	$x \mapsto -f(x)$ ؛ $x \mapsto f(x) + k$ ؛ $x \mapsto f(-x)$ حيث k عدد حقيقي ثابت و f دالة معطاة	
1		تابع: المنحنيات والتحويلات النقطية البسيطة: استنتاج منحنيات دوال مرفقة انطلاقاً من منحنيات دوال معطاة.		
1		- البرهان على أنّ نقطة هي مركز تناظر المنحنى الممثل لدالة. - البرهان على أنّ مستقيم هو محور تناظر المنحنى الممثل لدالة.	• نركز على التمثيلات البيانية للدوال في معلم متعامد ومتجانس لتبرير النتيجة: $f(a+h) = f(a-h), \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2}$ $f(a) = f(2a-h) ; \frac{f(2a-h) + f(a)}{2} = b$	
2		العدد المشتق: العدد المشتق (التعريف والتفسير الهندسي أي المماس)	• نعتمد المقاربة الحركية والمقاربة بواسطة الوضع النهائي للقاطع (AM) لمنحنى عندما تقترب M إلى A . • لا يُعطى تعريف شكلي للنهاية. سنكتفي بمقاربة حدسية للحسابات المنجزة. • يُعرف العدد المشتق كنهاية للدالة 7% عندما يؤول h إلى 0 . • العدد المشتق هو معامل التوجيه (أو الميل في معلم متعامد ومتجانس) للمماس.	
1		معرفة العدد المشتق للدوال المرجعية المقررة من أجل قيمة معينة x_0 .		
1		الترجمة الهندسية للعدد المشتق: - ترجمة عدد مشتق بيانياً. - تعيين معادلة لمماس. إنشاء المماس عند نقطة A للمنحنى الممثل لدالة مرجعية مقررة.		
2		الدوال المشتقة: تعريف الدالة المشتقة. حساب مشتق دالة كثير حدود، مجموع وجداء وحاصل قسمة دالتين، الدالة من الشكل: $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$.	• يشار إلى الدوال غير قابلة للاشتقاق عند x_0 و $x \mapsto x $ عند 0 • تقترح أمثلة يُطبق فيها العدد المشتق: - السرعة اللحظية لحركة مستقيمة لها معادلات زمنية بسيطة. - الكلفة الهامشية. • تُقبل النتائج المتعلقة بحساب مشتق مجموع، جداء، وحاصل قسمة دالتين قابلتين للاشتقاق.	
1		المشتق واتجاه تغير دالة: الربط بين اتجاه تغير دالة وإشارة مشتقتها.	• يُذكر بالعلاقة بين منحنى مستقيم وإشارة معامل توجيهه وبين تغير دالة تآلفية ونسبة ترايدها.	
1		الربط بين اتجاه تغير دالة وإشارة مشتقتها. (تابع)		
1		تعيين القيم الحدية لدالة قابلة للاشتقاق على مجال.		

16	السلوك التقاربي	التقريب التآلفي: نكتفي بإعطاء التعريف للتقريب التآلفي لدالة عند قيمة، يتبع بأمثلة على التقريب بالتطبيق المتتابع لنسبة مئوية.	- يُشرح التقريب المحلي بين المنحني والمماس العلاقة بين التغيرات وإشارة المشتق ويسمح بقبول النظرية التي تعطي اتجاه تغير دالة قابلة للاشتقاق على مجال تبعاً لإشارة مشتقها على هذا المجال. - المماس عند A فاصلتها a من منحني (c_f) هو التمثيل البياني لدالة تآلفية، نقبل أنّ هذه الدالة التآلفية هي أفضل تقريب تآلفي للدالة f عند a. (نكتفي بتقديم التعريف) - بعبارة أخرى، من أجل x قريب من a يكون: $f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a)$. - نجعل التلميذ يلاحظ مثلاً، أنّ تطبيق زيادتين متتاليتين صغيرتين قدر كلّ منهما مثلاً 1% يكافئ تقريباً زيادة قدرها 2% وهو ما يعود إلى اعتبار $(1+x)^2$ مثل $1+2x$ وأنّ $y=1+2x$ هي معادلة المماس عند النقطة ذات الإحداثيتين $(0,1)$ للمنحنى الممثل للدالة $x \mapsto (1+x)^2$.
17		السلوك التقاربي: السلوك التقاربي للدوال المرجعية عند ما لانهاية وعند الصفر.	تُقبل النتائج وتُشرح بأمثلة مختارة وبحسابات مقربة وبلاستعانة بالتمثيل البياني للدوال.
			تُعتمد مقارنة حدسية لمفهوم النهاية.
			تابع: السلوك التقاربي:
المستقيميات المقاربة: تفسير وجود مستقيم مقارب يوازي أحد المحورين واستعماله في التمثيل البياني لدالة.			
18	نتائج العمليات على النهايات.	نتائج العمليات على النهايات.	
		نتائج العمليات على النهايات. (تابع)	
		تفسير وجود مستقيم مقارب مائل واستعماله في التمثيل البياني لدالة.	
حل معادلات ومتراجحات من الدرجة الثانية.			
19	حل مشكلات ذات دلالة بتوظيف المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية.	حل معادلات ومتراجحات من الدرجة الثانية.	
		ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية: تمثيل دالة من الشكل: دول تغيراتها.	
		المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية: استعمال التمثيل البياني لثلاثي الحدود لاستنتاج وجود حلول المعادلة أو المتراجحة من الدرجة الثانية المرفقة.	
المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية: استعمال التمثيل البياني لثلاثي الحدود لاستنتاج وجود حلول المعادلة أو المتراجحة من الدرجة الثانية المرفقة.			
20	المعادلات والمتراجحات	المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية: استعمال التمثيل البياني لثلاثي الحدود لاستنتاج وجود حلول المعادلة أو المتراجحة من الدرجة الثانية المرفقة.	
المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية: استعمال التمثيل البياني لثلاثي الحدود لاستنتاج وجود حلول المعادلة أو المتراجحة من الدرجة الثانية المرفقة.			
المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية: استعمال التمثيل البياني لثلاثي الحدود لاستنتاج وجود حلول المعادلة أو المتراجحة من الدرجة الثانية المرفقة.			
المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية: استعمال التمثيل البياني لثلاثي الحدود لاستنتاج وجود حلول المعادلة أو المتراجحة من الدرجة الثانية المرفقة.			

				وإشارة المميز.	
2	● يُذكر بحلّ جملة معادلتين خطيتين ذات مجهولين ويكون التركيز على وجهة اختيار طريقة الحلّ تبعاً للجملة المعطاة.	جملة معادلات خطية ذات مجهولين أو ثلاثة مجاهيل: حل جملة ثلاث معادلات خطية ذات ثلاث مجاهيل.			
3	معالجة بيداغوجية				21
1		الحل البياني لجملة متراجحتين خطيتين ذات مجهولين: ترجمة متراجحة خطية ذات مجهولين بتجزئة المستوي. - حل جملة متراجحتين خطيتين ذات مجهولين بيانياً.			22
2	● تقترح مشكلات من الحياة اليومية تؤدي إلى حل جملة معادلات. ● كما تقترح مشكلات "استمثال" بسيطة (Optimisation). في العديد من الوضعيات، يعود البحث عن أفضل حل إلى جعل مقداراً أعظمياً أو أصغرياً وفق شروط معينة، وهو ما نسميه استمثالاً. مثال: تسعى مؤسسة إلى جعل تكاليف إنتاجها أصغرية وفوائدها أعظمية.	حلّ مشكلات تتدخل فيها ثلاثيات الحدود أو معادلات أو ومتراجحات من الدرجة الثانية.			
1	● الهدف هو ترسيخ المفاهيم الأساسية الضرورية (تعريف، الكتابة بأدلة، ...).	عموميات: تعريف متتالية عددية واستعمال الكتابات المناسبة.	حل مشكلات ذات دلالة بتوظيف: - المتتاليات العددية (الحسابية والهندسية).	المتتاليات	23
1	● يتعلق الأمر بمتتالية معرفة بقاعدة ضمنية أو بمتتالية معرفة بعلاقة تراجعية وحدّها الأول. ● يسمح الجدول بمقارنة النتائج المحصّل عليها بقاعدة ضمنية أو بعلاقة تراجعية. ● إذا أعطيت المتتالية بالشكل: $u_n = f(n)$ فالحساب يتم مباشرة، وإذا أعطيت المتتالية بعلاقة تراجعية نحسب الحدود حتى u_n باستعمال حاسبة مثلاً.	طرق توليد متتالية: معرفة طرق توليد متتالية بقاعدة ضمنية أو بعلاقة تراجعية أي المتتاليات من الشكل: $u_n = f(n)$ أو $u_{n+1} = f(u_n)$ معلوم. - حساب بعض الحدود لمتتالية.			
1	● نجعل التلميذ يلاحظ، بهذه المناسبة، أنّه في التمثيل البياني لمتتالية حسابية (u_n) تكون النقاط ذات الإحداثيات (n, u_n) واقعة على المستقيم الذي معامل توجيهه يساوي أساس المتتالية والترتيب إلى المبدأ u_0 .	المتتاليات الحسابية: تعريف متتالية حسابية والتعرّف عليها تبعاً لطريقة توليدها ووصفها باستعمال التعبير المناسب.			
1		التعرف على الحد العام لمتتالية حسابية (حساب الحد من المرة n لمتتالية حسابية بمعرفة حدّها الأول وأساسها).			24
1		معرفة واستعمال خاصية ثلاثة حدود متتابعة من متتالية حسابية - الوسط الحسابي.			
1		حساب مجموع n حدا الأولى لمتتالية حسابية.	المتتاليات الهندسية: التعرف على متتالية هندسية والتعرّف عليها تبعاً لطريقة توليدها ووصفها باستعمال التعبير المناسب.	المتتاليات	25
1	● بالنسبة إلى المتتاليات الهندسية نقصر على تناول المتتاليات ذات الحدود الموجبة فقط.	التعرف على الحد العام لمتتالية هندسية (حساب الحد من			
1					

		المرتبة n لمتتالية هندسية بمعرفة حدّها الأول وأساسها).			
1		معرفة واستعمال خاصية ثلاثة حدود متتابعة من متتالية هندسية - الوسط الهندسي.			
1		حساب مجموع n حدا الأولى لمتتالية هندسية.			
1		اتجاه تغيّر متتالية: تحديد اتجاه تغيّر متتالية حسابية أو هندسية.			26
1	● استثمار النتائج من خلال وضعيات ملموسة (فوائد بسيطة، مركّبة، ...).	دراسة وضعيات يؤول حلها إلى دراسة متتاليات حسابية أو متتاليات هندسية.			
3		معالجة بيداغوجية			27